

PKW-Programm

Einachs- Tieflader / Hochlader Anhänger

Die kleinen Starken von Humbaaur



Competence in Trailers



Serie 1000

humbaur.com



Behalten Sie die Übersicht

Inhaltsverzeichnis

Lassen Sie sich überzeugen	4
Genau was Bauherren & Hobbygärtner brauchen	6

Tieflader

Steely	8
Startrailer	12
HA (kipubar)	16

Hochlader

HU	22
HN	26

Optionales Zubehör	30
Wir bei Humbaur	35



Lassen Sie sich **überzeugen**



Ich bin ein **Anhänger!**

Weil HUMBAUR für Qualität brennt.

Alois Huber, Privatmann, Sonthofen

Unsere Argumente machen es Ihnen leicht,
ein überzeugter Anhänger der hochwertigen
Humbaur Produkte zu werden.

30 Jahre Erfahrung

Seit etwa drei Jahrzehnten gehören wir zu den führenden Herstellern von PKW-Anhängern. Über 650.000 Anhänger haben seit der Gründung unser Firmengelände verlassen. Inzwischen fertigen wir jedes Jahr um die 50.000 Stück. Diesen Erfahrungsschatz erkennen Sie an jedem unserer Anhänger wieder.

Hohe Qualität

Robust und langlebig – so muss ein Anhänger sein. Wir erreichen dieses Ziel mit hervorragenden Komponenten und erstklassiger Verarbeitung. Ehe wir einen Anhänger ausliefern, prüfen wir jeden auf Herz und Nieren.

Vielfältige Transportlösungen

Unser Angebot deckt ein besonders weites Einsatzgebiet ab. Ob Sie privat oder gewerblich einen Anhänger suchen: Bei uns finden Sie für unterschiedlichste Anwendungen das passende Modell. Wählen Sie zwischen einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 40 t.

Große Auswahl an Zubehör

Sie stellen sehr individuelle Anforderungen an Ihren Anhänger? Mit vielen passenden Zubehörteilen kann sich jeder die umfassende Serienausstattung seinem Bedarf entsprechend erweitern.



Competence in Trailers

Einsatzfreudiger Kundenservice

Ihr Fachhändler in der Nähe betreut Sie mit Ihrem Anhänger bis 3,5 t. Besitzer von Anhängern ab 5 t Gesamtgewicht können unseren Direktservice nutzen. Ob Sie ein Ersatzteil benötigen, oder eine Frage zum Gebrauch haben – wir und Ihr Händler vor Ort sind für Sie da.

Hochwertige Komponenten

Qualität zeigt sich im Detail – Humbaur verwendet deshalb ausschließlich hochwertige Fahrzeugkomponenten von namhaften Herstellern. Wir tauschen kontinuierlich Erfahrungen mit unseren Lieferanten aus. So können wir die Produkte laufend optimieren.

Made in Germany

Ob Sie sich für eines unserer 415 Serienmodelle entscheiden oder ein Sondermodell ganz nach Ihren individuellen Anforderungen in Auftrag geben: Alle unsere Anhänger entwickeln und fertigen wir nach dem neuesten Stand der Technik. Sie erhalten erstklassige Qualität » Made in Germany «.



Genau was **Bauherren & Hobbygärtner** brauchen

Die Serie 1000




**Tieflader
Steely**

Mit seinem rutschhemmenden, wasserfesten Holzboden und der robusten Konstruktion macht der Tieflader Steely im Garten und auf der Baustelle eine überzeugende Figur. Elegante Spannverschlüsse halten die Heckklappe sicher geschlossen. Sie benötigen eine Hoch- oder Flachplane? Die Befestigungsknöpfe sind bereits vormontiert – rüsten Sie jederzeit eine nach.



**Tieflader
Startrailer**

Sie haben Gartenabfälle, kleineren Sperrmüll oder größere Einkäufe zu transportieren? Dann wird Sie der Tieflader Startrailer begeistern. Er ist besonders leicht, vielseitig einsetzbar und sieht gut aus: Achten Sie zum Beispiel auf die formschönen, dezent versenkten Verschlüsse der Heckklappe.



**Tieflader
HA**

Einer für fast alles. Mit der großen Auswahl an Zubehör können Sie den Tieflader HA für sehr viele Einsatzzwecke ausrüsten. Er transportiert Ihre Motorräder, Fahrräder, Gartengeräte und noch mehr. Damit die Ladung nicht rutscht, verspannen Sie diese mit den in den Aluminium-Seitenwänden versenkten Zurrbügeln.



**Tieflader
HA kippbar**

Gartengeräte und Motorräder beispielsweise lassen sich leichter transportieren, wenn der Anhänger kippbar ist. Für diese und ähnliche Verwendungen haben wir den Tieflader HA in dieser Variante mit einem kippbaren Kasten versehen. Ein Stoßdämpfer erleichtert Ihnen das Abkippen. Verstärkungen, wie beispielsweise zusätzliche Scharniere an der Heckklappe, machen den Anhänger besonders stabil.



**Hochlader
HU**

Der Hochlader HU ist kompromisslos für Haltbarkeit und Qualität konstruiert. Alle entscheidenden Metallkomponenten sind feuerverzinkt. Damit die Be- und Entladung besonders einfach vor sich geht, können Sie die Bordwände abklappen oder komplett abnehmen. Lasten lassen sich mit versenkten Verschlüssen leicht befestigen. Die niedrige Ladehöhe wird Sie im Alltag bei jedem Einsatz überzeugen.



**Hochlader
HN**

Praktisch und durchdacht: Mit abgeklappten Bordwänden können Sie Ihr Ladegut ganz einfach mit einem Stapler auf den Hochlader HN laden. Seine niedrige Ladehöhe erleichtert Ihnen dabei das Handling. Die Zugringe unseres Anhängers halten Zugkräften von 400 kg stand. Damit können Sie auch schwere Ladung sicher transportieren. Die DEKRA hat dies geprüft.



Tieflader **Steely**

Macht im Garten oder auf der Baustelle
eine gute Figur

- 1 V-Zugdeichsel **feuerverzinkt**
- 2 7-poliger Stecker
- 3 **Bodenplatte** 9 mm stark
- 4 **Bordwände** aus feuerverzinktem, gekantetem **Stahlblech**
- 5 **Heckklappe** mit Spannverschlüssen
- 6 4 **Anbinderinge** an den Bordwandinnenseiten
- 7 Vormontierte **Befestigungsknöpfe** für Planenbefestigung an den **Bordwänden**
- 8 Humbaur **Multifunktionsbeleuchtung** im Unterfahrschutz integriert
- 9 **Eckkrungen** mit Einsteckmöglichkeit



Serie 1000



Modell	Steely
Gesamtmaß in mm	2960 x 1545 x 805
Innenmaß in mm	2050 x 1095 x 300
Zul. Gesamtgewicht in kg	750
Nutzlast in kg	630
Ladehöhe in mm	495
Bereifung in Zoll	13

- 1 Feuerverzinkte V-Zugdeichsel mit Querstrebe
- 2 Bordwandaufsatz mit 300 mm Höhe aus Stahl (optional)
- 3 Spannverschlüsse an der Heckklappe
- 4 Vier an den Seitenwänden befestigte Anbinderinge

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.



1 2
3 4



Tieflader **Steely**



*Zubehör (optional):

- Bordwandaufsatz 300 mm
- H-Gestell
- Flachplane grau
- Plane & Spriegel, Ladehöhe 1000, grau
- 2 Schiebestützen lose
- Abdecknetz 1500 x 2450 mm
- Adapter 13 – 7-polig
- Ersatzrad
- Stützrad mit Montageteile






Tieflader Startrailer

Er hilft mit –
was immer Sie auch vorhaben

- 1** V-Zugdeichsel **feuerverzinkt**
- 2** 7-poliger Stecker
- 3** Bodenplatte **12 mm stark**
- 4** **Bordwände** aus **eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil**
- 5** **Heckklappe** mit versenkten Verschlüssen
- 6** **4 Ringösen** zur Befestigung an den **Bordwandaußenseiten**
- 7** **Vormontierte Befestigungsknöpfe** für Planenbefestigung an den **Bordwänden**
- 8** Humbaur **Multifunktionsbeleuchtung** im Unterfahrschutz integriert
- 9** **Eckrungen** mit Einsteckmöglichkeit



Serie 1000


Modell	H 752010
Gesamtmaß in mm	2930x1476x815
Innenmaß in mm	2010x1020x300
Zul. Gesamtgewicht in kg	750
Nutzlast in kg	628
Ladehöhe in mm	510
Bereifung in Zoll	13

- 1 Stützrad mit Quertraverse (optional)
- 2 Kupplung mit Sicherheitsanzeige
- 3 Eckkrungen mit Einsteckmöglichkeit
und vier Ringösen zur Befestigung

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.



Tieflader Startrailer



*Zubehör (optional):

- Bordwandaufsatz 300 mm
- H-Gestell geschweißt 500 mm
- Relingaufsatz seitlich
- Holz-Alu-Deckel, Innenhöhe 185 mm
- Reling auf Holz-Alu-Deckel 2010 x 1020 mm
- 2 Querträger für Fahrradstandschienen, Breite 1020 mm
- 1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar)
- Abdecknetz 1500 x 2450 mm
- Flachplane, blau
- Plane & Spriegel blau, 1000 mm
- Ersatzrad
- Ersatzradhalter
- Stützrad mit Montageteile
- Adapter 13 – 7-polig
- 2 Schiebestützen



Tieflader HA

Das universelle Arbeitstier:
vielseitig und robust



- 1** V-Zugdeichsel **im Tauchbad feuerverzinkt**
- 2** **7-poliger Stecker** bis 750 kg zul. Gesamtgewicht /
13-poliger Stecker und **Rückfahrscheinwerfer** ab 751 kg zul. Gesamtgewicht
- 3** **Bodenplatte** 15 mm stark
- 4** **Bordwände** aus **eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil**
- 5** **Klappe** mit versenkten Verschlüssen
- 6** **Verzurringe** (4 St. bis 2050 mm / 6 St. ab 2510 mm Kastenlänge)
in den Seitenbordwänden (nur bei 350 mm Bordwand möglich)
integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- 7** **Nur beim HA mit 500 mm Bordwand:**
Zurrösen an den Außenseiten der Bordwände
- 8** **Nur beim HA kippbar:**
Brücke mit **Stoßdämpfer** zum Abkippen;
Kippwinkel hinten mit 18°;
verstärkte Heckklappe und **verstärkter Unterfahrschutz** beim HA132513
- 9** Humbaur **Multifunktionsbeleuchtung**
im Unterfahrschutz integriert
- 10** **Eckrungen** mit
Einsteckmöglichkeit



Serie 1000

Modell	HA 751611	HA 751611 G	HA 752111	HA 752113	HA 752113 G
Gesamtmaß in mm	2680 x 1548 x 870	2815 x 1550 x 870	3025 x 1548 x 870	3035 x 1760 x 870	3215 x 1770 x 890
Innenmaß in mm	1650 x 1100 x 350	1650 x 1100 x 350	2050 x 1100 x 350	2050 x 1310 x 350	2050 x 1310 x 350
Zul. Gesamtgewicht in kg	750	750	750	750	750
Nutzlast in kg	625	608	610	602	551
Ladehöhe in mm	510	510	510	510	530
Bereifung in Zoll	13	13	13	13	13

Modell	HA 102111	HA 752111	HA 102111	HA 102113	HA 752513
Gesamtmaß in mm	3215 x 1550 x 905	3025 x 1548 x 1020	3215 x 1550 x 1055	3215 x 1770 x 890	3580 x 1760 x 865
Innenmaß in mm	2050 x 1100 x 350	2050 x 1100 x 500	2050 x 1100 x 500	2050 x 1310 x 350	2510 x 1310 x 350
Zul. Gesamtgewicht in kg	1000	750	1000	1000	750
Nutzlast in kg	822	598	810	801	581
Ladehöhe in mm	525	510	525	530	510
Bereifung in Zoll	13	13	13	13	13



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.

Tieflader HA

Modell	HA 132513	HA 752113	HA 102113	HA 133015	HA 752513 kippar
Gesamtmaß in mm	3760x1810x905	3035x1760x1020	3215x1770x1040	4320x2004x935	3580x1760x865
Innenmaß in mm	2510x1310x350	2050x1310x500	2050x1310x500	3030x1500x350	2510x1310x350
Zul. Gesamtgewicht in kg	1300	750	1000	1300	750
Nutzlast in kg	1058	589	788	1020	577
Ladehöhe in mm	530	510	530	585	510
Bereifung in Zoll	14	13	13	15	13


Modell	HA 752513	HA 132513	HA 152513	HA 153015	HA 132513 kippar
Gesamtmaß in mm	3580x1760x1015	3760x1810x1055	3760x1810x875	4320x2004x940	3795x1800x915
Innenmaß in mm	2510x1310x500	2510x1310x500	2510x1310x350	3030x1500x350	2510x1310x350
Zul. Gesamtgewicht in kg	750	1300	1500	1500	1300
Nutzlast in kg	565	1043	1248	1209	1046
Ladehöhe in mm	510	530	525	590	565
Bereifung in Zoll	13	14	14	14	14




Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.



1



2



3



5




6




4

- 1 Kippbarer Kasten Aufbau (beim HA kippbar) mit Stoßdämpferunterstützung
- 2 Im Tauchbad feuerverzinkte Zugdeichsel
- 3 In den Seitenbordwänden integrierte Zurringe (4 bzw. 6 Stück) serienmäßig bei einer 350 mm Bordwand
- 4 Auffahrsituation beim kippbaren HA
- 5 Seitliche Begrenzungsleuchten vorne
- 6 Klappe mit versenkten Verschlüssen

Mit verstärkter Heckklappe und verstärktem Unterfahrschutz beim HA132513 kippbar



Tieflader HA



*Zubehör (optional):

- Ersatzrad
- Ersatzradhalter
- Stützrad mit Montageteile
- 2 Schiebestützen
- Radstoßdämpfer lose ohne 100 km/h Bestätigung
- Radstoßdämpfer montiert inkl. 100 km/h Bestätigung
- Adapter 13 – 7-polig
- Adapter 7 – 13-polig
- Klappe vorne
- Stahlgitteraufsatz 620 mm
- H-Gestell geschweißt 500 mm
- Reling seitlich
- Alu-Bordwandaufsatz
- Holz-Alu-Deckel bei Grundbordwand, vormontiert, Innenhöhe 185 mm
- Reling auf Holz-Alu-Deckel 1650 x 1100 mm
- 2 Querträger für Fahrradstandschienen, Breite 1100 mm
- 1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperierbar)
- Flachplane
- Plane & Spriegel, Ladehöhe 1300 mm / 1600 mm / 1800 mm



Hochlader HU

Überzeugt in jedem Bereich
durch Haltbarkeit und Qualität

- 1 V-Zugdeichsel kombiniert** mit Längsträger im Tauchbad feuerverzinkt; **Fahrgestell und Rahmen** ebenfalls im Tauchbad feuerverzinkt
- 2 7-poliger Stecker** bis 750 kg zul. Gesamtgewicht / **13-poliger Stecker** und **Rückfahrscheinwerfer** ab 751 kg zul. Gesamtgewicht
- 3 Bodenplatte** 15 mm stark
- 4 Bordwände** aus **eloxiertem**, doppelwandigem **Aluminiumprofil** mit versenkten Verschlüssen kpl. abnehmbar
- 5 4 Stück Zurringe** im Außenrahmenprofil
- 6 Stützrad**
- 7 Humbaur Multifunktionsbeleuchtung** im Unterfahrschutz integriert
- 8 Eckkrungen** mit Einsteckmöglichkeit



Serie 1000

Modell	HU 752314	HU 132314
Gesamtmaß in mm	3475 x 1463 x 923	3522 x 1463 x 905
Innenmaß in mm	2300 x 1400 x 300	2300 x 1400 x 300
Zul. Gesamtgewicht in kg	750	1300
Nutzlast in kg	530	1026
Ladehöhe in mm	620	603
Bereifung in Zoll	8	10

Modell	HU 152314
Gesamtmaß in mm	3522 x 1463 x 905
Innenmaß in mm	2300 x 1400 x 300
Zul. Gesamtgewicht in kg	1500
Nutzlast in kg	1216
Ladehöhe in mm	603
Bereifung in Zoll	10

- 1 Alle Komponenten des Fahrgestells sind im Tauchbad feuerverzinkt
- 2 Zurringe im Außenrahmen integriert
- 3 Bordwandaufsatz mit einer Höhe von 700 mm als Sonderanfertigung
- 4 Bordwände aus Aluminium mit versenkten Verschlüssen


Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.



Hochlader HU



Eckungen und Bordwände
komplett abnehmbar! →



*Zubehör (optional):

- Ersatzrad
- Radstoßdämpfer lose ohne 100 km/h Bestätigung
- Radstoßdämpfer montiert inkl. 100 km/h Bestätigung
- Automatik Stützrad
- Adapter 13 – 7-polig
- Adapter 7 – 13-polig
- 2 Teleskop-Kurbelstützen
- Bordwand 350 mm
- Bordwandaufsatz 350 mm
- H-Gestell
- Stahlgitteraufsatz 620 mm
- Abdecknetz
- Flachplane
- Plane & Spriegel, Ladehöhe 1300 mm / 1600 mm
- Holz-Alu-Deckel bei Grundbordwand, vormontiert, Innenhöhe 185 mm



Hochlader HN

Spezialisiert auf Sonderaufgaben -
dank niedriger Ladehöhe & hoher Flexibilität

- 1 V-Zugdeichsel** Tauchbad feuerverzinkt
- 2 niedrige Rahmenkonstruktion**
- 3 13-poliger Stecker** und **Rückfahrscheinwerfer**
- 4 Bodenplatte** 18 mm stark
- 5 Bordwände** aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil mit versenkten Verschlüssen kpl. abnehmbar
- 6 4 St. Zurringe** im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- 7 Stützrad**
- 8 Humbaur Multifunktionsbeleuchtung** im Unterfahrschutz integriert
- 9 Eckkrungen** mit Einsteckmöglichkeit




Serie 1000

Modell	HN 132616
Gesamtmaß in mm	3920 x 1713 x 930
Innenmaß in mm	2650 x 1650 x 300
Zul. Gesamtgewicht in kg	1300
Nutzlast in kg	962
Ladehöhe in mm	610
Bereifung in Zoll	13

Modell	HN 152616
Gesamtmaß in mm	3920 x 1713 x 930
Innenmaß in mm	2650 x 1650 x 300
Zul. Gesamtgewicht in kg	1500
Nutzlast in kg	1152
Ladehöhe in mm	610
Bereifung in Zoll	13

- 1** Rungentaschen und abnehmbare Eckrungen, beides im Tauchbad feuerverzinkt
- 2** Direkt im Außenrahmen integrierte Zurringe (4 Stück)
- 3** Ideal zum Beladen von allen Seiten

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.



Hochlader HN



*Zubehör (optional):

- Lange Zugdeichsel
- Ersatzrad
- Ersatzradhalter auf Deichsel montiert (nur bei langer Zugdeichsel möglich)
- 2 Teleskopkurbelstützen
- Adapter 7 – 13-polig
- Radstoßdämpfer lose ohne 100 km/h Bestätigung
- Radstoßdämpfer montiert inkl. 100 km/h Bestätigung
- Bordwand 350 mm
- Bordwandaufsatz 350 mm
- H-Gestell
- Flachplane
- Flachplane bei Bordwandaufsatz
- Plane & Spriegel, Ladehöhe 1300 mm / 1600 mm / 1800 mm

Eckrungen und Bordwände
komplett abnehmbar!



Optionales Zubehör – ganz nach Wunsch

Aufbau



Bordwandaufsatz 350 mm (300 mm beim Startrailer)




H-Gestell



Holz-Alu-Deckel bei Grundbordwand




Klappe vorne



Querträger für Fahrradstandschiene (2 Stück, lose)



Fahrradstandschiene mit absperbarem Bügel (1 Stück)
für Holz-Alu-Deckel



Reling auf Holz-Alu-Deckel



Reling seitlich bzw. vorne und hinten



Stahlgitteraufsatz für HA-Modelle

Beleuchtung / Elektronik



Adapter 7–13-polig



Adapter 13–7-polig

Chassis



Lange Zugdeichsel (Ausführung je nach Modell)



Quertraverse (lose) für Stützrad



Radstoßdämpfer (montiert) inkl. 100 km/h Bestätigung
Radstoßdämpfer (lose) ohne 100 km/h Bestätigung



Schiebestützen, lose (2 Stück)




Teleskopkurbelstützen (2 Stück)



Stützrad (Ausführung je nach Modell)

Diebstahlsicherung



Bügelschloss für gebremste Anhänger bis 3500 kg
(mit AL-KO AE)



Metall-Absperrschuh mit Schloss



Steckschloss für ungebremste Anhänger

Ladungssicherung



Abdecknetz



Anbinderinge versenkt, in Holzboden montiert, Zugkraft
je 0,2 t (4 Stück) bzw. Zugkraft je 0,4 t (4 oder 6 Stück)

Optionales Zubehör – ganz nach Wunsch

Räder



Ersatzrad

Planen




Flachplane (je nach Modell in verschiedenen Farben lieferbar), auch bei montiertem Bordwandaufsatz



Ersatzradhalter auf Deichsel montiert
(nur bei langer Zugdeichsel möglich)



Flachplane Ausführung mit Reling seidl.
(inkl. Reling vorne + hinten)




Ersatzradhalter (lose)




Plane & Spriegel, Ladehöhe 1000/1300/1600/1800 mm
(Ausführung je nach Modell)


Standardfarben Planen




Weiß / ähnlich RAL 9010




Mittelgelb / ähnlich RAL 1003




Orange / ähnlich RAL 2011




Grau / ähnlich RAL 7038



Rot / ähnlich RAL 3002



Grün / ähnlich RAL 6026



Blau / ähnlich RAL 5002

Auf Wunsch erstellen
wir gerne individuelle
Planenbeschriftungen!



Bitte beachten Sie, dass die
abgebildeten Farben von den
Originalfarben abweichen können.





Wir bei Humbaur



Competence in Trailers

»Qualität made in Germany...«

...ist seit der Firmengründung 1957 unser Credo. Mit rund 415 Serienmodellen für den privaten und gewerblichen Bereich zählt die Firma Humbaur deshalb inzwischen zu den führenden Anhängerherstellern Europas.

Innovativ und erfahren. Präsent in ganz Europa und darüber hinaus. Als inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen wissen wir, was unsere Kunden brauchen und wie sie arbeiten.

Deshalb entwickeln wir akribisch, fertigen mit größter Sorgfalt und testen unsere Produkte auf Herz und Nieren. Innovative Ideen, modernste Fertigung, klare Fokussierung auf Qualität und eine kompetente und umfassende Betreuung – das sind unsere Stärken. Stärken, die wir in den Dienst unserer Kunden stellen.

Ulrich Humbaur
Gesellschafter, Geschäftsführer/CEO



Competence in Trailers



Sehen Sie sich in unserem Sortiment um...

Wir bieten sehr viele verschiedene Anhängermodelle an. Werfen Sie einen Blick in unsere Prospekte für die **Ein-/Zweiachsanhänger**, die **Fahrzeug-, Pferd, Tier- und Universaltransporter**, die **Bau- und Tiefladeranhänger** sowie **Speditionsanhänger**. Wir stellen auch gerne Spezialanfertigungen für Sie her. Sprechen Sie mit uns!

